





HDS 5/13 U

Kompakter Heißwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse in neuem "Upright"-Design, mobil für häufig wechselnde Einsatzorte. Ideal geeignet für Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten und Reinigungsdienstleister. Platzsparend im Fahrzeug transportierbar. Dank der großen Räder, des ergonomischen Schubgriffes und der stehenden Bauweise einfach zu manövrieren, auch über Treppen und Stufen. Ergonomischer Schubgriff. Einfach zugänglicher Brennstofftank. Langlebiger Messinzylinderkopf. Mit Wasserfeinfilter, der die Hochdruckpumpe vor Verschmutzung schützt. Abgastemperatursensor. Integrierte Zubehöraufnahme für Elektrokabel, Reinigungsmittelschlauch und Düsen.

Standardzubehör:

- 10 m Hochdruckschlauch, drehbar gelagert
- verlängerte Handspritzpistole
- Edelstahl-Strahlrohr, 550 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°)







Bio-Diesel: Uneingeschränkter Betrieb ab 10°C





Technische Daten

Anschlussleistung (1~/230 V/50 Hz)	2,6	kW
Fördermenge	500	l/h
Arbeitsdruck	125 / 12,5	bar / MPa
max. Temperatur (Zulauf 30°C)	80	°C
Verbrauch Heizöl	3,1	kg/h
Gewicht ohne Zubehör	70	kg
Maße (L x B x H)	620 x 620 x 990	mm
Mase (EXBXII)	020 X 020 X 000	

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER » Professional » Hochdruckreiniger » HD-Warmwasser » Hochdruckreiniger HDS 5/13



Stand 08/2010 - Technische Änderungen vorbehalten