



HDS 13/20-4 S

Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen Generation mit hohem Bedienerkomfort und verbesserter Mobilität. Umweltschonend durch Eco-Funktion (60°C), optimierten Brenner mit Turbogebläse, Abgasthermostat und Flammüberwachung. 25 I Brennstofftank. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger luft-/wassergekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Reinigungsmitteldosierung (0-6%). Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung. Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige aller Füllstände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis, robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Hohe Reinigungsleistung durch Power- und Dampfdüse. Mehr Mobilität durch große Räder und Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel. Verzurrösen für sicheren Transport.

Standardzubehör:

- 10 m Longlife 400-Schlauch, NW 8, drehbar gelagert
- Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage
- Servo-Control Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- Kärcher-Powerdüse 25°
- Kärcher-Dampfdüse 40°
- Polwendestecker











Best.-Nr. EAN-Code

1.071-851 40 39784 199873

UPE € x.xxx,xx



Technische Daten

3 / 400 / 50	~ / V / Hz
650 - 1300	l/h
30 - 200 / 3 - 20	bar / MPa
155/80	°C
9,8	kW
6,2	kg/h
25	1
20 + 10	T
186	kg
1330 x 750 x 1060	mm
	650 - 1300 30 - 200 / 3 - 20 155/80 9,8 6,2 25 20 + 10 186

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u>



