



## HDS 7/12-4 M

Heißwasser-Hochdruckreiniger der neuen Generation mit hohem Bedienerkomfort und verbesserter Mobilität. Umweltschonend durch Eco-Funktion (60°C), optimierten Brenner mit Turbogebläse und Abgastemperaturbegrenzer. 25 I Brennstofftank. Drei-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben. 4-poliger luftgekühlter Elektromotor mit 1400 U/min. 2 Reinigungsmitteltanks mit präziser Reinigungsmitteldosierung (0-6%). Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Sicherheitsabschaltung und Leckagesicherung. Klar strukturiertes Bedienpanel mit Anzeige der Betriebszustände. Beidseitige Strahlrohrablage mit verliersicherer Arretierung und Düsenablagefach. Korrosionsfreies, stoß- und schlagfestes Chassis, robuste und hitzebeständige Edelstahlkamineinfassung. Hohe Reinigungsleistung durch Power- und Dampfdüse. Mehr Mobilität durch große Räder und Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel. Verzurrösen für sicheren Transport.

## Standardzubehör:

- 10 m Longlife 400-Schlauch, NW 8, drehbar gelagert
- Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage
- unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm
- KÄRCHER-Powerdüse 25°
- KÄRCHER-Dampfdüse 40°













Best.-Nr. EAN-Code

1.077-401 40 39784 199767

## **Technische Daten**

Stromart	1 / 230 / 50	~ / V / Hz
Fördermenge	350 – 700	l/h
Arbeitsdruck	30 – 120 / 3 – 12	bar / MPa
max. Temperatur	155/80	°C
Anschlussleistung	3,4	kW
Verbrauch Heizöl (ECO, max. 60°C)	3,4	kg/h
Tankinhalt Brennstoff	25	T
Tankinhalt Reinigungsmittel	20 + 10	T
Gewicht (ohne Zubehör)	146	kg
Maße (L x B x H)	1330 x 750 x 1060	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u>



