



NT 45/1 Eco M

Nass-/Trockensauger mit 45-l-Behälter für das Ab- und Aufsaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährdenden Stäuben wie z. B. Keramik-, Kunststoff- oder Holzstaub der Staubklasse M. Automatische Luftgeschwindigkeitsüberwachung mit Warnsignal. Oben liegender Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Mit automatischer Filterabreinigungsfunktion TACT: durch Druckumkehr wird der Flachfaltenfilter in Zyklen von ca. 15 Sekunden automatisch abgereinigt, d. h. konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen, lange Arbeitsintervalle und lange Lebensdauer des Filters. TACT ist abschaltbar. Integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltfunktion und Nachlaufverzögerung. Stufenlose Drehzahlregulierung zur Anpassung der Saugleistung an verschiedene Elektrowerkzeuge. Anti-Statik-System: Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet. Evtl. Stromstöße werden duch das elektrisch leitende Zubehör verhindert. Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeiten. Wahlschalter einstellbar auf Schlauchdurchmesser (21,27 und 35 mm). Einfacher Zubehörwechsel (Clip-System). Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am Gerät.

Standard-Zubehör:

- 2,5 m Saugschlauch, mit Krümmer (elektrisch leitend)
- Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall
- Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm)
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- doppellagige Filtertüte Staubklasse M
- Werkzeugmuffe



Best.-Nr. **EAN-Code**

1.145-807 40 39784 185289

Technische Daten

990-1380	W
61	l/s
230/23	mbar/KPa
45	1
C-DN 35	mm
64	dB(A)
7,5	m
13,5	kg
520 x 380 x 580	mm
	61 230/23 45 C-DN 35 64 7,5 13,5

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf www.SBR24.de » KÄRCHER



Stand 01/2008 • Preise zzgl. MwSt. • Technische Änderungen vorbehalten