# www.SBR24.de



## Hochdruckreiniger

## Kärcher 6.610 T 300



Wassergekühlter Motor, schnelle Rüstzeit, zahlreiche raffinierte Ausstattungsdetails, bessere Mobilität – dies alles zeichnet den K 6.610 T 300 aus. Er ist somit ideal für größere Reinigungseinsätze oder stärkere Verschmutzungen geeignet. Die Vorteile seines wassergekühlten Motors sind eine längere Lebenszeit, höhere Energieersparnis und leichteres Gewicht. Mit komfortabler Schlauchaufwicklung. Der Druck (20 - max. 150 bar) kann stufenlos direkt am Vario-Power-Strahlrohr reguliert werden. Der Hochdruckschlauch ist mit dem neuem Quick Connect-Schnellverschluss ausgestattet, um ein schnelles, komfortables Anschließen und Entfernen des Schlauchs an der Pistole zu ermöglichen. Dank des neuen Plug 'n' Clean Systems lasst sich das Reinigungsmittel jetzt schnell und zeitsparend mit nur einem Handgriff einsetzen. Zusätzlich kann das Reinigungsmittel mit der Reinigungsmittel-Regulierung individuell dosiert werden.

#### Standardausstattung:

- 7,5 m Gummi-Hochdruckschlauch
- Hochdruckpistole
- Schlauchaufwicklung
- Quick-Connect
- Vario-Power-Strahlrohr
- Waschbürste
- Dreckfräser
- Flächenreiniger T 300
- Plug 'n' Clean System inkl. befüllter Flasche (1 l)
- Hardcase zur Zubehöraufbewahrung
- Wasseransaugung
- Integrierter Feinwasserfilter

Best.-Nr. 1.167-501 EAN-Code 40 39784 593145

Palettengröße 6 Stück



### **Technische Daten**

Fördermenge	max. 550	l/h
Druck	20 - max. 150	bar
Zulauftemperatur (max.)	60	°C
Anschlussleistung (1~/230 V/50 Hz)	2,5	kW
Gewicht ohne Zubehör/Verpackungsgewicht	18,7/26,9	kg
Abmessungen (L x B x H)	377 x 461 x 968	mm
Maße mit Verpackung (L x B x H)	995 x 395 x 626	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u> » Home & Garden » Hochdruckreiniger » » Hochdruckreiniger K 6.610 T 300

