



## IV 60/30

Der Kärcher Industriesauger IV 60/30 mit seiner robusten Stahlkonstruktion ist speziell für den Einsatz im verarbeitenden Gewerbe und für das Saugen von gröbsten Verschmutzungen konzipiert. Die langlebige Saugturbine (3~400 V, bis zu 30.000 Betriebsstunden) mit wartungsfreiem Direktantrieb und mit Seitenkanalverdichter sorgt für optimalen Wirkungsgrad, hohe Saugkraft und für ein geringes Arbeitsgeräusch. Antistatische Ausstattung. Stäube werden größtenteils im integrierten Zyklonvorabscheider abgeschieden, dadurch ergeben sich lange Filterstandzeiten. Filter Abscheidegrad 99,9 %. Effektive Filterabreinigung und eingebaute Filterzustandsanzeige. Der fahrbare, 60 Liter fassende Schmutzbehälter (mit oder ohne Schwimmereinrichtung; kann extra bestellt werden) kann durch einen Hebel bequem zur Entleerung entnommen werden. Schubbügel am Gerät. Stabile Räder und gebremste Lenkrollen. Integrierte Zubehörbox.

Auslieferung ohne Behälter und Zubehör!

## Schmutz-Behälter:

- Behälter ohne Schwimmer, Best.-Nr. 6.394-523
- Behälter mit Ablasshahn und Schwimmer, Best.-Nr. 6.394-528

KARCHER
IV 60 / 30

Best.-Nr. 1.573-501 EAN-Code 40 39784 148239

## **Technische Daten**

Max. Aufnahmeleistung (3~/400 V/50 Hz)	3,5	kW
Luftmenge	68	l/s
Vakuum	286/28,6	mbar/kPa
Behälterinhalt	60	1
Filterfläche	23.000	cm <sup>2</sup>
Nennweite Zubehör	DN 51	mm
Länge Anschlusskabel	8	m
Gewicht	96	kg
Maße (L x B x H)	870 x 640 x 1650	mm

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u> » Professional » Industrial » Industriesauger » Industriesauger Drehstrom IV 60/30

