www.SBR24.de



Beheizte Hochdruckreiniger mit Verbrenhungsmotor KÄRCHER HDS 1000 DE

111

Leistungsstarker, beheizter Hochdruckreiniger mit robustem 4-Takt Benzinmotor und E-Start für den unabhängigen Einsatz. In einem stabilen Rohrrahmen, der sämtlichen Aggregaten einen Rundum-Schutz für den harten Dauereinsatz bietet, sind die hochwertigen Komponenten untergebracht. Der Rahmen ist ausgelegt für Kran- oder Gabelstaplerverlastung. Der Motor ist ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlabsenkung, die bei Arbeitsunterbrechung den Geräuschpegel senkt und auch die Lebensdauer des Hochdruckreinigers deutlich erhöht. Der serienmäßige Elektrostarter ermöglicht ein bequemes Starten des Gerätes. Hochwertige Materialien der Hochdruckpumpe, wie Messingzylinderkopf, Edelstahlventile, Chrom-Nickel beschichtete Edelstahlkolben, sichern eine hohe Standzeit und überlegene Leistungseigenschaften. Das Überströmventil, die integrierte Druck- und Wassermengenregulierung sowie die verfügbare Dampfstufe ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben. Der Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung läßt sich stufenlos von 30° - 140° C regulieren. Die Sicherheitsmerkmale wie Ölmangelsicherung, Sicherheitsventile, Wassermangelsicherung und Brennstoffmangelsicherung sichern im harten Alltagseinsatz die Verfügbarkeit des Gerätes. Der Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT) sichert die Trennung vom Trinkwassernetz und schützt alle wasserführenden Teile vor Verkalkungen und Ablagerungen. Durch die serienmäßige Servo-Press Einrichtung können Druck- und Wassermenge direkt an der Pistole bequem reguliert werden. Die serienmäßige KÄRCHER-Powerdüse erzielt eine optimale Reinigungskraft und damit verbunden einen wirtschaftlichen Einsatz. Der integrierte Brennstofftank (30 I) kann mühelos befüllt werden und erlaubt lange Einsatzzeiten. Bei Bedarf wird über das Reinigungsmittel-Dosierventil stufenlos und exakt Reinigungsmittel dem Hochdruckstrahl zudosiert.

Powerdüse
Drehbares Strahlrohr (1050 mm)
stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Easy Press-Pistole mit Softgripeinlage und Servopressregler, AVS
HD-Schlauch15



4400 - 750 - 055
1130 x 750 x 855 mm
7,4/10,0 kW/PS
40-200/4-20 bar/MPa
450-900 l/h
185 kg
Yanmar
140/80 °C
L 100 AE/Diesel
5,6 kg/h

Infos und Verkauf unter 07195 / 957 66 44 und im Web auf <u>www.SBR24.de</u> » <u>KÄRCHER</u>



» Hochdruckreiniger HDS 1000 DE

